MUSIC TOOLS

MusicTools realizza oggetti per il completamento e l'ottimizzazione di impianti audio e video. I supporti e i ripiani MusicTools sono progettati senza compromessi.
L'utilizzo di materiali e sistemi di costruzione in grado di eliminare vibrazioni e risonanze porta ad un notevole miglioramento di prestazioni acustiche dell'impianto hi-fi. La modularità e il design dei complementi MusicTools permette di comporre, nel tempo, la migliore soluzione di inserimento in ambienti domestici. Tutti i prodotti MusicTools sono progettati e realizzati in Italia con cura nelle finiture e dedizione artigianale nella lavorazione dei materiali.

MusicTools products are built to optimize your audio and video system. The loudspeaker stands and the modular shelves are designed using high quality materials and assembly procedures. This offers the elimination of resonance and vibrations; it will be surprising how they improve the performance of your hi-fi system. MusicTools' design plays a decisive role, meeting musical and functional demands in existing living environments.
All MusicTools products and components are designed and manufactured in Italy.



Designer Arch. Davide Bastianelli

composizione di quattro ripiani modulari ISOstatic setting of four ISOstatic shelves

[grand]

[flooramp50]

nero black

argento silver

ISOstatic

ISOstatic

Sistema modulare di piani sovrapponibili per apparecchiature audio costituito da moduli (venduti singolarmente) disponibili in tre differenti altezze (20, 27,5 e 38 cm). Lo schema progettuale, la costruzione e la qualità dei materiali utilizzati, permettono di ottenere una struttura rigida e disaccoppiata tra i piani di appoggio. L'eliminazione di vibrazioni e risonanze così ottenuta, porta a un miglioramento delle prestazioni di ogni singolo apparecchio audio.

- struttura in acciaio saldato, riempita e accordata con fonoassorbente FILLIN
- finitura a forno con vernice al plastico insonorizzante
- punte in acciaio inox verso il pavimento
- punte regolabili in ottone cromato tra struttura e piano di appoggio utile
- piano di appoggio in vetro multistrato antirisonante, spessore 18 mm (5+8+5mm)
- peso tollerato per ogni ripiano 120 kg
- set di 3 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

Modular designed shelves dedicated to audio equipment. Each shelf (sold separately) is available in three different heights (20, 27,5 and 38 cm) which may be added as your system grows. ISOstatic is realized with high quality materials and technical assembly procedures that makes a stiff and decoupled structure between the supporting shelves. ISOstatic eliminates undesired vibrations and resonances and significantly improves the performance of the hi-fi system.

- welded steel structure filled and tuned with FILLIN damping compound
- stoved soundproofing paint
- stainless steel floor spikes
- upper plane with adjustable plated brass spikes
- damping glass shelf made of three different layers, thickness of 18 mm (5+8+5 mm)
- load capacity each shelf: 120 kg
- set of 3 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied

ISOstatic

Il modello ISOstatic grand, con un piano di appoggio di maggiori dimensioni, è dedicato ad apparecchiature audio di notevole ingombro. ISOstatic flooramp completa la linea ed è la soluzione ideale per il posizionamento a pavimento di amplificatori finali di potenza.
Tutta la linea ISOstatic utilizza lo stesso sistema di costruzione e qualità di materiali.

ISOstatic grand model it's dedicated to bigger audio equipment with a larger upper plane dimension. ISOstatic flooramp completes this full range audio shelf systems: special floor shelf designed to optimize the power amplifier. All the ISOstatic models have the same building design and high quality material.

Sistema modulare di piani sovrapponibili per apparecchiature audio costituito da moduli (venduti singolarmente) disponibili in tre differenti altezze (17, 27 e 32 cm). Il sistema utilizza lo stesso schema progettuale impiegato nella linea ISOstatic conservando gran parte delle caratteristiche di eccellenza. Ridotto nelle dimensioni, ISOshelf, costituisce la soluzione ideale per il miglior suono possibile ad un prezzo contenuto.

- struttura in acciaio saldato, riempita e accordata con fonoassorbente FILLIN
- finitura a forno con vernice al plastico insonorizzante
- punte in acciaio inox verso il pavimento
- peso tollerato per ogni ripiano 90 kg
- disponibili (a richiesta) punte regolabili verso il piano di appoggio utile
- piano di appoggio costituito da vetro multistrato antirisonante, spessore 10 mm (5+5 mm)
- set di 3 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

Modular designed shelves dedicated to audio equipment: each shelf (sold separately) is available in three different heights (17, 27 and 32 cm) which may be added as your system grows. ISOshelf has the same high quality and functional building design of ISOstatic models but with smaller dimensions. This guarantees the best sound to fit a smaller budget.

- welded steel structure filled and tuned with FILLIN damping compound
- damping glass shelf made of two different layers, thickness of 10 mm (5+5 mm)
- stoved soundproofing paint
- stainless steel floor spikes
- upper plane available with adjustable spikes
- load capacity each shelf 90 kg.
- set of 3 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied

ISOshelf

ISO shelf

nero black

argento silver

composizione di tre ripiani sovrapposti e tre singoli ISOshelf setting of three shelves stacked on each other and three single ISOshelf shelves

ISOshelf

Sistema di ripiani modulari sovrapponibili per elettroniche audio. Ogni modulo è costituito da una solida struttura in acciaio a quattro gambe. Il piano di appoggio è costituito dall' innovativo pannello in legno composito in compensato marino di Okoumè ed inserto centrale in SUGHERGOMMA, lastricato in legno naturale, disponibile in rovere sbiancato, wengè e nero.
I moduli (venduti singolarmente) sono disponibili nelle due altezze di 28 e 38 cm.
- struttura in acciaio saldato riempita e accordata con fonoassorbente FILLIN - colore nero con verniciatura a forno insonorizzante
- punte regolabili in ottone cromato verso il pavimento e tra struttura e piano di appoggio utile
- piano in sandwich spessore 28 mm (12+4+12 mm)
- peso tollerato per ogni ripiano 120 kg.
- set di 4 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

ISOsquare

Modular designed shelves dedicated to audio equipment. The construction and quality of the materials used, allow for a strength, rigid and decoupled structure from the shelves never reached before.
Each module is made by a 4 legs solid welded steel frame and of an innovative laminated marine plywood sandwich shelf with damping cork-rubber compound in between. Available in black, wengè and white oak real veneer wood. One stainless steel ring in the center of the shelf cuts circle vibrations diffusion. Different density and thickness of the shelf is particularly effective in isolating the vibration of high and low frequency induced by sound systems.
Each shelf (sold separately) is available in two different heights (28 and 40,5 cm) which may be added as your system grows.
- filled structure and tuned with FILLIN damping compound
- stoved black soundproofing paint
- adjustable plated brass spikes to the floor and between body structure and top shelf
- wood sandwich shelf thickness of 28 mm x(12+ 4+12 mm)
- load capacity each shelf 120 Kg
- set of 4 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied

ISO SQUARE

composizione di tre ripiani sovrapposti e due singoli ISOsquare setting of three shelves stacked on each other and two single ISOsquare shelves

ISOsquare

nero black

bianco laccato white lacquered

rovere sbiancato white oak

wengè

ciliegio cherry

alica

Sistema di ripiani di appoggio per l'ottimizzazione di apparecchiature audio e video. Struttura a quattro elementi verticali in alluminio, ripiani antirisonanti indeformabili in sandwich di medite e legno massello dello spessore di 4 cm. La linea Alica è disponibile in tre diverse larghezze: da 62 cm, 100 e 160 cm che permettono di scegliere la migliore soluzione di ingombro e di prestazioni nelle versioni a due, tre, quattro o cinque piani.

- finitura a forno con vernice al plastico insonorizzante, colore argento satinato
- punte in ottone cromato verso il pavimento (ruote disponibili a richiesta)
- peso tollerato per ogni ripiano 90 kg
- ripiani di appoggio con lastricatura di vero legno disponibili in ciliegio, acero, wengè, nero e laccato bianco lucido
- set di 4 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

Shelf designed to optimaze audio or video equipment. Alica has four aluminium element structure and unbendable wood sandwich technology shelves of thickness of 4 cm.
This model is available in three different wide dimensions of 62, 100 and 160 cm with two, three, four or five shelves.

- stoved soundproofing paint
- adjustable plated brass spikes to the floor (available wheels on request)
- load capacity each shelf 90 Kg.
- real veneer wood shelves of maple, cherry, wengè, black and white lacquered
- set of 4 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied

CdVD è progettato con un design innovativo e funzionale, dove vengono evidenziati l'alto contenuto estetico e qualitativo che trasformano una tipologia di prodotto generalmente anonimo in un sistema di arredo inatteso ed originale.
L'inserimento in ambiente domestico di CdVD è di notevole suggestione anche per il sistema di illuminazione con lampada a led dimerabile (disponibile su richiesta) di cui è dotato che consente di leggere e scegliere il vostro software archiviato in modo facile ed immediato.
La struttura deve essere fissata a muro con gli accessori in dotazione.

Sono possibili diverse configurazioni che consentono di ospitare un numero specifico di cd e dvd:
- CDVD 8 ripiani, larghezza da 62 cm (per 280 dvd o 480 cd) o da 102 cm (per 460 dvd o 800 cd)
- CD-only 11 ripiani, dedicato esclusivamente ai CD, larghezza da 62 cm (per 640 cd) o 102 cm (per 1100 cd)
- CDVDLP33, 7 ripiani larghezza da 62 cm (per 420 cd o 240 dvd) e un ripiano alla base progettato esclusivamente per contenere sino a un massimo di 150 LP 33 giri.
- finitura in alluminio satinato per i montanti della struttura
- rovere sbiancato o wengè per i ripiani e alluminio anodizzato nero per le sponde
- larghezza da 62 o 102 cm, altezza 199 cm, e profondità 16 cm

CdVD as an innovational and functional design with high quality materials and aesthetics standards. CdVD is easily placed in domestic setting, it must be fixed to a wall with the special accessories and instructions provided. The CdVD unit is provided (if request) with a dimmer led lamp at low voltage for the easy reading of your archive software.

The CdVD model comes in 3 different solutions:
- CdVD 8 shelves with 62 cm wide (for 280 dvd or 480 cd) or 102 cm wide (for 460 dvd or 800 cd)
- CD-only 11 shelves, only dedicated to cd with 62 cm wide (for 640 cd) or 102 cm wide (for 1100 cd)
- CdVDlp33 with 7 shelves dedicated to cd, dvd and lp (for 420 cd or 240 dvd and 150 lp33)
- stoved silver paint for aluminium legs structure
- white oak, wengè or cherry wood for the shelves
- 62 cm or 102 cm wide dimensions, 199 cm height and 16 cm depth

CdVD

coro GRAN

[coro]

[grancoro]

[grancoro115]

Sistema di ripiani costituito da struttura con riquadro in tubolare di acciaio frontale e montante rettangolare per il passaggio dei cavi, disponibile in tre larghezze: Coro da 58 cm dedicato all'audio, GranCoro da 96 cm e GranCoro115 da 115 cm con un maggior sviluppo orizzontale per componenti audio e video. Il sistema di assemblaggio consente di variare il posizionamento verticale dei ripiani centrali per ospitare apparecchi più o meno ingombranti: questo consente la configurazione a tre, quattro o cinque ripiani.

- struttura in acciaio saldato
- finitura a forno con vernice al plastico insonorizzante, colore argento satinato
- punte in acciaio verso il pavimento (ruote disponibili a richiesta)
- peso tollerato per ogni ripiano 90 kg
- ripiani di appoggio in cristallo temperato spessore 10 mm
- set di 4 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

CORO

System shelves designed with a square steel body structure and rear panel to allow and hide cables. This model is available in three different widths dimensions: Coro (58 cm) for audio systems, GranCoro (96 cm) and GranCoro115 (115 cm) for audio and video systems.
The assembly is designed for the adjustment of middle shelves in different heights and to set them on three, four or five shelves.

- welded steel structure
- stoved soundproofing paint
- adjustable plated brass spikes to the floor (available wheels on request)
- load capacity each shelf max 90 Kg
- tempered glass shelves thickness of 10 mm
- set of 4 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied

GranCORO

TOOLone

Supporti nati per i famosi diffusori LS3/5A BBC. Sono l'indispensabile completamento per ogni moderno sistema di altoparlanti da piedistallo. Forniti di punte regolabili a pavimento e confezione di Blu-Tack per l'ottimale accoppiamento dei diffusori al supporto.
- struttura in acciaio saldato con spessori di 3, 6 e 10 mm
- superficie finita a forno con vernice al plastico insonorizzante
- riempito ed accordato con fonoassorbente FILLIN e piombo
- base con punte regolabili
- due differenti altezze: 60 e 67 cm
- set di 8 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

nero black

Loudspeaker stands designed for LS3/5A BBC. They improve the performances of all modern monitor speakers. All models are supplied with adjustable spikes for accurate floor coupling and Blu-Tack for loudspeaker and stand coupling.
- welded steel structure
- stoved soundproofing paint
- filled and tuned with FIILLIN damping compound and lead
- adjustable spikes for accurate floor coupling
- two different heights: 60 and 67 cm (23.6 and 26.4 inch)
- set of 8 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied





TOOLone

ENTASIS

Supporti per sistemi di diffusori a struttura mono-tubolare in acciaio, riempito e accordato con fonoassorbente dedicato FILLIN in dotazione. Forniti di punte regolabili a pavimento e confezione di Blu-Tack per l'ottimale accoppiamento dei diffusori al supporto.
- superficie finita a forno con vernice al plastico insonorizzante
- base con punte regolabili
- tre differenti altezze: 52, 62 e 72 cm
- piano appoggio diffusore disponibile in due dimensioni: 17x20 cm e 18x22 cm
- set di 8 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

Loudspeaker stands with a central tube steel structure of 90 mm diameter that is filled with the FILLIN acoustic damping compound.
All models are supplied with adjustable spikes for accurate floor coupling and Blu-Tack for loudspeaker and stand coupling.
- stoved soundproofing paint
- three different heights: 52, 62 and 72 cm
- upper plane: 17x20 cm and 18x22 cm
- set of 8 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied

nero black

argento silver

ENTASIS

nero black



fultur

fultur

Supporti per sistemi di diffusori a tre differenti altezze. L'altezza maggiore è espressamente dedicata a diffusori posteriori per impianti home-theater. Forniti di punte regolabili a pavimento e confezione di Blu-Tack per l'ottimale accoppiamento dei diffusori al supporto.
- superficie finita a forno con vernice al plastico insonorizzante
- struttura in acciaio saldato, riempita e accordata con fonoassorbente FILLIN
- base con punte regolabili
- tre differenti altezze: 60, 70 e 120 cm
- piano appoggio diffusore: 16x19 cm
- set di 8 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

Loudspeaker stands in three different heights with the 120 cm height specially designed for home theatre rear surround monitors. Square steel tube structure that can be filled with acoustic damping material. All models are supplied with adjustable spikes for accurate floor coupling and Blu-Tack for accurate loudspeaker and stand coupling.
- stoved soundproofing paint
- filled and tuned with FILLIN damping compound
- three different heights: 60, 70 and 120 cm
- upper plane: 16x19 cm
- set of 8 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied

Classic
SPEAKERS STANDS

I piedistalli CLASSIC SPEAKERS STAND sono progettati e costruiti per la linea di diffusori classic monitor.
Sono supporti molto rigidi e completamente riempiti, le cui proporzioni derivano dalla funzionalità che
assolvono. Disponibile in quattro diverse dimensioni e altezze.
- struttura in acciaio
- superficie finita a forno con vernice al plastico insonorizzante
- riempito ed accordato con fonoassorbente FILLIN e piombo
- base con punte regolabili
- Blu-Tack per l'accoppiamento dei diffusori ai piedistalli
- set di 8 FLOOR-SAVER ø 20 inox in dotazione

The CLASSIC STAND SPEAKERS are designed and built for the classic monitor speakers.
These stands are very stiff and entirely filled, their proportions are built from the functionality that shall perform, available in four different sizes and heights.
- welded steel structure
- stoved soundproofing paint
- filled and tuned with FIILLIN damping compound and lead
- adjustable spikes for accurate floor coupling
- Blu-Tack for loudspeakers and stand cupling
- set of 8 FLOOR-SAVER ø 20 stainless steel supplied

Classic STAND

StREAM line
upgrading audio

Gli stream-line ENERGY sono dispositivi acustici passivi per una corretta bonifica dell'acustica in ambiente domestico, di forma a quarto di cilindro, da posizionare in modo semplice ed efficace dal design a basso impatto visivo. Vanno posizionati ad angolo singoli o sovrapposti, a soffitto o a pavimento orizzontalmente.
Agiscono sui tempi di decadimento delle basse frequenze sin dai 50 Hz grazie al suo volume interno e alla superficie resisteva, riducendo il tempo di riverbero e controllando la risposta dell'ambiente alle frequenze medio-basse. Sono realizzati con lamiera in acciaio stirato microforato e riempiti di fonoassorbente anallergico compatto non volatile. Sono modulari e possono essere acquistati in più riprese e adoperati in ambienti diversi.
- non assorbono energia sonora positiva
- trattano i transienti a bassa frequenza
- restituiscono trasparenza alle medie frequenze
- aumentano spazialità e scena acustica
- dimensioni: altezza 127 cm, angolare 90°, raggio di 40,5 cm

STREAM-LINE

The stream-line ENERGY are passive acoustic devices for a home acoustic setting. These units have a quarter of a cylinder dimension and are made to be placed in a simple way with a low visual impact. The units should be placed in each corner of the room and also can be stacked on each other as well as placed on the floor or ceiling horizontally.
They act on the decay times of the low frequencies from 50 Hz right through the volume and to the surface resisted by reducing the reverberation time and response by controlling the environment to its mid-bass.
They are made of perforated sheet steel stretched and filled with sound-absorbing hypoallergenic non volatile. They are modular and can be purchased and used several times in different environments.
- they do not absorb sound energy positive
- they treat the low-frequency transients
- return to the midrange transparency
- Increase space and soundstage
- dimension: height 127 cm, angled 90°, radius of 40.5 cm



[ENERGY]

[ENERGY DRESS]



[ENERGY IMAGE]

STREAM-LINE

Stream-Line ENERGY IMAGE è costituito da una telaio in alluminio microforato di spessore 5 cm riempito con materiale fonoassorbente, utile per eliminare le riflessioni in gamma medio-alta delle pareti. È rivestito in tessuto microforato lavabile e stampato con una foto fornita dal committente o con foto a scelta dalla nostra vasta gamma disponibile. Il posizionamento al muro si effettua facilmente con un semplice chiodo che aggancia un sostegno centrale mantenendolo distante dal muro per una migliore resa acustica.
ENERGY IMAGE è disponibile in due diverse grandezze: 120 x h 80 cm o 140 x h 90 cm.

Stream-Line ENERGY IMAGE is made of a perforated aluminum frame 5 cm thick and filled with sound-absorbing material, useful to eliminate reflections o the mid-high range of the walls. ENERGY IMAGE is covered in washable and microperforated fabric printed with you own picture or any photo from our wide range available. The positioning on the wall is easily done with a simple nail in the wall that engages a central support of the structure by keeping it far from the wall for better acoustics outcome. ENERGY IMAGE is available in two different sizes: 120 x H 80 cm or 140 x H 90 cm.

SPiKE-HUll II

SPIKE HULL II è una punta racchiusa nel suo guscio dedicata al miglioramento strategico dell' impianto audio. Queste unità hanno molteplici applicazioni: possono essere posizionate sotto le elettroniche, stands o diffusori del proprio impiano hi-end. Nella nuova versione SPIKE HULL "II" vi è la possibilità di inserire un perno M8 regolabile, in dotazione, da avvitare sotto i diffusori per un facile posizionamento senza la preoccupazione di rovinare il pavimento. Il segreto progettuale della SPIKE HULL II al suo interno è una punta che appoggia in modo libero da vincoli (verticalmente) su di una complementare sottopunta antirisonante, lo schema dinamico è un guscio strutturale che racchiude e guida la punta nella sua sede. La combinazione dei vari materiali quali alluminio, acciaio inox, derlin e rame con diverse risonanze consentono un risultato straordinario di riduzione delle vibrazioni, pulizia e fuoco del suono.

SPIKE HULL II is a spike enclosed in its shell, dedicated to the improvement of hi-end system. These units have many applications: they can be placed under electronic, stands or speakers. In the new version SPIKE HULL II there is the possibility of adjustable M8 pin, supplied, to screw under the speakers for allow the easy placement without the concern of damaging the floor.
The secret design of the SPIKE HULL II it' s inside, where a spike leans without ties (vertically) on his anti-resonance support, the dynamic scheme is a structural shell that encloses and guide the spike. The combination of various materials like aluminum, stainless steel, copper and derlin with different resonances allow an extraordinary vibration reduction and giving sound focus and sound enprooving.

[FILLIN]

Il Fillin è uno speciale riempimento fonoassorbente dedicato a supporti per diffusori ed elettroniche hi-fi. Questo materiale studiato da MusicTools è costituito da uno speciale compound, dalle ottime doti smorzanti con un peso specifico medio.

Is a damping material developed for loudspeaker stands and shelf systems.
This material designed by MusicTools it is a special compound with a medium weight.

[FLOOR-SAVER ø30]

Floor-Saver è una sottopunta di ø30mm con un'ampia sede che facilita l'operazione di posizionamento. Il lato verso il basso è perfettamente liscio in modo che il pavimento sia perfettamente protetto. Il materiale in acciaio inossidabile lucidato, è molto resistente e immune da ossidazioni nel tempo. Disponibile anche in grafite ad alta densità HDG per il miglior assorbimento delle vibrazioni.

Floor-Saver is designed with a ø of 30mm. The wide spike space is for a easy set up. The bottom side to the floor it is a smoother surface to avoid scratches on the floor. Available also in high density graphite for the best vibration dampening.

STREAM-LINE

[ISOstatic]

[ISOstatic grand]

[ISOstatic flooramp 50]

[ISOshelf]

[ISOsquare]

[stream-line ENERGY DRESS]

[stream-line ENERGY]

[stream-line ENERGY IMAGE]

dimensions

[Alica]



dimensions



Tutti i modelli Alica e Coro - GranCoro sono forniti con punte regolabili verso il pavimento. Disponibili, a richiesta, le ruote color silver dotate di freno bloccante. Possono sostenere fino a 450 Kg.

All models Alica and Coro - GranCoro are supplied with adjustable spikes to the floor. Are available, if request, wheels silver color designed with maximum recommanded load of 992 lbs .

[CORO]



[GranCORO]





[GranCORO115]



[TOOLone]



[ENTASIS]



[fultur]



[Classic SPEAKERS STAND]



[stream-line SPiKE-HULL II]



dimensions

[CdVD]



[CdVDlp33]



[CDonly]



dimensions

MusicTools si riserva il diritto di modificare le specifiche in linea con qualunque tipo di sviluppo tecnico.
È vietata la riproduzione, totale o parziale, senza il consenso scritto del produttore. Tutti i diritti riservati.

We operate a policy of continuous improvement and reserve the right to amed design and specifications without notice. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All right reserved.

ad Paolo Giorgi – ph Alessandro Dolcini - 05 / 2016

Music Tools

119, Via Pantanelli 61025 Montelabbate (Pesaro) Italy

Tel/fax +39.0721.472.899 - mobile +39.339.46.33.681 / +39.349.19.29.107

musictools@musictools.it - www.musictools.it

skype cristiano.bastianelli